


Ipertensione nel diabetico: quali farmaci e perché

Take home messages

Dr Olga Eugenia Disoteo

Milano




- Misurare sempre la pressione arteriosa ai nostri pazienti



- Consigliare di monitorare la pressione al domicilio



- **Indicare obiettivi personalizzati**



- L'ipertensione non è un semplice fattore aggiuntivo, ma è fattore moltiplicatore del rischio CV nel paziente diabetico



- Gli interventi sullo stile di vita sono prioritari (e da rinforzare ad ogni visita)



- Indicare obiettivi terapeutici personalizzati
(the lower is not always the better)



*Primeras marcas
hasta el 70% de descuento*

**ESTO SÍ.
es para ti**

10€ Y AHORA, DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE
TE REGALAMOS UN CHEQUE DE 10€*

* POR COMPRAS SUPERIORES A 60€

- quando necessario, scegliere una terapia antiipertensiva personalizzata, raggiungendo gli obiettivi concordati, in considerazione delle comorbidity e dell'età del paziente

- Nella scelta della terapia antipertensiva è opportuno preferire classi di farmaci di dimostrata efficacia nel ridurre gli eventi cardiovascolari: ACE-inibitori, ARB, diuretici, calcio antagonisti e b-bloccanti.
- I diuretici tiazidici devono essere sospesi e sostituiti con un diuretico dell'ansa in presenza di un filtrato glomerulare stimato < 30 ml/min.
- Gli alfa litici sono considerati come ultima scelta per l'aumentato rischio di ictus e scompenso cardiaco segnalati nello studio ALLHAT con l'impiego di doxazosina.



Roma,
9-11 novembre 2012

- Grazie